

Wesseler

**DIESELSCHLEPPER
UND
GERÄTETRÄGER**

Preisliste Nr. 1/57

GÜLTIG AB 1. JANUAR 1957

Die Preise sind freibleibend und verstehen sich ab Werk

H. WESSELER OHG., Altenberge/Westf.

SCHLEPPER- UND FAHRZEUGBAU

FERNRUF: Altenberge 279

Wesseler-Dieselschlepper 12 PS, Typ W 12 oder WL 12

Grundausrüstung:

Motor: 1-Zylinder-Dieselmotor 12 PS bei 2000 U/min., wasser- oder luftgekühlt, mit Kühler-Roll-Jalousie, Öldruckanzeiger, Ölbadluftfilter und Fernthermometer.

Getriebe: 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge, Differentialsperre, Zapfwelle normal und gangabhängig schaltbar, Fußbremse mit Einzelradbremsung und Handbremse feststellbar.

12-Volt-Anlasseranlage mit Batterie, Lichtmaschine, kompl. Lichtenanlage, Steckdose für Anhänger und Signalhorn, verstellbare Anhängeschiene, hintere Anhängenkupplung und vorderes Zugmaul, hintere Kotflügel mit Sitzbügel, Andrehkurbel und Werkzeug.

Bereifung: vorn 4.00 × 16 AS
hinten 7 × 24 AS

Verkaufspreis DM 5 480,00

Mehrpriis bei Bereifung hinten 8 × 24 AS

DM 125,00

Reifenpreisaufschlag bei

Reifen 4.00 × 16 AS / 7 × 24 AS

netto DM 24,00

Reifen 4.00 × 16 AS / 8 × 24 AS

netto DM 27,00

Wesseler-Dieselschlepper 12 PS, Typ W 12 H oder WL 12 H

Grundausrüstung:

Siehe oben W 12 und WL 12

Bereifung: vorn 4.00 × 16 AS
hinten 7 × 30 AS

Verkaufspreis DM 5 650,00

Mehrpriis bei Bereifung hinten 9 × 24 AS

DM 150,00

Reifenpreisaufschlag bei

Reifen 4.00 × 16 AS / 7 × 30 AS

netto DM 25,00

Reifen 4.00 × 16 AS / 9 × 24 AS

netto DM 32,00

Wesseler-Dieselschlepper 18 PS, Typ W 18 oder WL 18

Grundausrüstung:

Motor: 2-Zylinder-Dieselmotor 18 PS bei 2000 U.min., wasser- oder luftgekühlt, mit Kühler-Roll-Jalousie, Öldruckanzeiger, Ölbadluftfilter und Fernthermometer.

Getriebe: 5 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang, Differentialsperre, Zapfwelle normal und gangabhängig schaltbar (nur bei 5-Gang), Fußbremse mit Einzelradbremsung und feststellbare Handbremse.

12-Volt-Anlasseranlage mit Batterie, Lichtmaschine, kompl. Lichtanlage, Steckdose für Anhänger und Signalhorn, verstellbare Anhängeschiene, hintere Anhängerkupplung und vorderes Zugmaul, hintere Kotflügel mit Sitzbügel, Andrehkurbel und Werkzeug.

Bereifung: vorn 4.50 × 16 AS
hinten 7 × 30 AS

Verkaufspreis DM 6 950,00

Mehrpri s bei Bereifung hinten 9 × 24 AS	DM	150,00
" " " " 10 × 24 AS	DM	290,00
" " " " 10 × 28 AS	DM	315,00
" " " " 8 × 32 AS	DM	180,00

Reifenpreisaufschlag bei

Reifen 4.50 × 16 AS / 7 × 30 AS	netto DM	25,00
Reifen 4.50 × 16 AS / 9 × 24 AS	netto DM	32,00
Reifen 4.50 × 16 AS / 10 × 24 AS	netto DM	36,00
Reifen 4.50 × 16 AS / 8 × 32 AS	netto DM	38,00
Reifen 4.50 × 16 AS / 10 × 28 AS	netto DM	52,00

Zusatzausrüstungen für 12 und 18 PS:

Kriechgänge, 3 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang für 12 PS	DM	140,00
Kriechgang für 18 PS	DM	110,00
Ölhydraulischer Kraftheber	DM	710,00
Dreipunktaufhängung kompl.	DM	210,00
Mähantrieb für 12 PS	DM	95,00
Mähwerk 1,35 m für 12 PS bei Reifen 8 × 24 / 7 × 24	DM	610,00
Mähwerk 1,35 m für 12 PS bei Reifen 7 × 30 / 9 × 24	DM	650,00
Mähwerk 1,35 m mit Antrieb für 18 PS	DM	770,00
Mähwerk 1,50 m mit Antrieb für 18 PS	DM	795,00
Riemenantrieb für 12 PS	DM	165,00
Riemenantrieb normal für 18 PS	DM	215,00
Riemenantrieb mit durchgehender Zapfwelle	DM	250,00
Betriebsstundenzähler (elektrisch)	DM	65,00
Vordere Kotflügel	DM	32,00
Luftpumpe mit 4 m Schlauch für Zapfwellenantrieb	DM	110,00
Sitzkissen mit Rückenlehne (Schaumgummi)	DM	22,00
Rückfahrtscheinwerfer	DM	18,00
Bremslicht	DM	15,00
Vordere Belastungsgewichte	DM	105,00
Wetterverdeck mit Scheibenwischer (bei Mitlieferung)	DM	395,00
Wetterverdeck mit Scheibenwischer (bei Nachlieferung)	DM	435,00
Blinklichtanlage	DM	32,00
Begrenzungs Lampen	DM	18,00
Seilwinde	(Preis auf Anfrage)	

Wessler-Dieselschlepper 24 PS, Typ W 24 oder WL 24

Grundausrüstung:

Motor: 2-Zylinder-Dieselmotor 24 PS bei 2000 U-min., wasser- oder luftgekühlt, mit Kühler-Roll-Jalousie, Öldruckanzeiger, Ölbadluftfilter und Fernthermometer.

Getriebe: 5 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang, Differentialsperre, Zapfwelle, Fußbremse mit Einzelradbremsung und feststellbare Handbremse.

12-Volt-Anlasseranlage mit Batterie, Lichtmaschine, kompl. Lichtanlage, Steckdose für Anhänger und Signalhorn, verstellbare Anhängeschiene, hintere Anhängerkupplung und vorderes Zugmaul, hintere Kotflügel mit Sitzbügel, Andrehkurbel und Werkzeug.

Bereifung: vorn 5.00 × 16 AS
hinten 8 × 32 AS

Verkaufspreis DM 8 380,00

Mehrpreis bei Bereifung hinten 10 × 28 AS

DM 140,00

Reifenpreisaufschlag bei

Reifen 5.00 × 16 AS / 8 × 32 AS

netto DM 38,00

Reifen 5.00 × 16 AS / 10 × 28 AS

netto DM 52,00

Wessler-Dieselschlepper 30 PS, Typ W 30

Grundausrüstung:

Motor: 2-Zylinder-Dieselmotor 30 PS bei 1600 U-min., wassergekühlt, mit Kühler-Roll-Jalousie, Öldruckanzeiger, Ölbadluftfilter und Fernthermometer.

Getriebe: 5 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang, Differentialsperre, Zapfwelle, Fußbremse mit Einzelradbremsung und feststellbare Handbremse.

12-Volt-Anlasseranlage mit Batterie, Lichtmaschine, kompl. Lichtanlage, Steckdose für Anhänger und Signalhorn, Anhängeschiene, hintere Anhängerkupplung und vorderes Zugmaul, hintere Kotflügel mit Sitzbügel, Andrehkurbel und Werkzeug.

Bereifung: vorn 5.50 × 16 AS
hinten 10 × 28 AS

Verkaufspreis DM 9 650,00

Mehrpreis bei Bereifung vorn 6.00 × 16 AS
hinten 11 × 28 AS

DM 280,00

Reifenpreisaufschlag bei

Reifen 5.50 × 16 AS / 10 × 28 AS

netto DM 56,00

Reifen 6.00 × 16 AS / 11 × 28 AS

netto DM 68,00

Zusatz-ausrüstungen für 24 und 30 PS:

Warmluftheizung für 24 PS (luftgekühlt) DM 140,00

Kriechgang für 24 PS DM 110,00

Gangabhängige Zapfwelle DM 40,00

Ölhydraulischer Frontlader (Bass) für 24 PS	DM 1 970,00
Ölhydraulischer Frontlader (Bass) für 28 PS	DM 2 050,00
Stallungsgabel	DM 300,00
Schüttgutschaufel	DM 300,00
Ölhydraulischer Kraftheber	DM 1 060,00
Dreipunktaufhängung	DM 200,00
Mähwerk 1,50 m mit Antrieb für 24 PS	DM 795,00
Mähantrieb für 30 PS	DM 320,00
Mähwerk 1,50 m für 30 PS	DM 610,00
Riemenantrieb	DM 250,00
Betriebsstundenzähler (elektrisch)	DM 65,00
Vordere Kotflügel	DM 38,00
Luftpumpe mit 4 m Schlauch für Zapfwellenantrieb	DM 110,00
Sitzkissen mit Rückenlehne (Schaumgummi)	DM 22,00
Rückfahrcheinwerfer	DM 18,00
Bremslicht	DM 15,00
Vordere Belastungsgewichte	DM 110,00
Wetterverdeck mit Scheibenwischer für 24 PS (bei Mitlieferung)	DM 395,00
Wetterverdeck mit Scheibenwischer für 28 PS (bei Mitlieferung)	DM 420,00
Bei nachträglichem Aufbau entsteht ein Zuschlag von	DM 40,00
Plane mit Fenster für Wetterverdeck	DM 110,00
Blinklichtanlage	DM 32,00
Begrenzungslampen	DM 18,00
Seilwinde (Preis auf Anfrage)	

Wessler-Dieselschlepper 36 PS, Typ W 36 oder WL 36

Grundausrüstung:

Motor: 3-Zylinder-Dieselmotor 36 PS bei 2 000 U/min., wasser oder luftgekühlt, mit Kühler-Roll-Jalousie, Öldruckanzeiger, Ölbadluftfilter und Fernthermometer.

Getriebe: 5 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang (Klauenschaltung bei allen Gängen), Differentialsperre, Zapfwelle, Fußbremse mit Einzelradbremsung und feststellbare Handbremse.

12-Volt-Anlasseranlage mit Batterie, Lichtmaschine, kompl. Lichtenanlage, Steckdose für Anhänger und Signalhorn, Anhängeschiene, hintere Anhängerkuppelung und vorderes Zugmaul, hintere Kotflügel mit Sitzbügel, Andrehkurbel und Werkzeug.

Bereifung: vorn 6.00 × 16 AS
hinten 11 × 28 AS

Verkaufspreis DM 11 650,00

Reifenpreisaufschlag bei

Reifen 6.00 × 16 AS / 11 × 28 AS

netto DM 68,00

Wesseler-Dieselschlepper 40 PS, Typ W 40 oder WL 40

Grundausrüstung:

Motor: 3-Zylinder-Dieselmotor 40 PS bei 2 250 U/min., wasser- oder luftgekühlt, mit Kühler-Roll-Jalousie, Öldruckanzeiger, Ölbadluftfilter und Fernthermometer.

Getriebe: 5 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang (Klauen-schaltung bei allen Gängen), Differentialsperre, Zapfwelle, Fußbremse mit Einzelradbremsung und feststellbare Handbremse.

12-Volt-Anlasseranlage mit Batterie, Lichtmaschine, kompl. Lichtenanlage, Steckdose für Anhänger und Signalhorn, Anhängeschiene, hintere Anhängerkuppelung und vorderes Zugmaul, hintere Kotflügel mit Sitzbügel, Andrehkurbel und Werkzeug.

Bereifung: vorn 6.00 × 16 AS
hinten 11 × 28 AS

Verkaufspreis DM 12 750,00

Mehrpreis bei Bereifung vorn 6.00 × 20 AS
hinten 13 × 30 AS

DM 560,00

Reifenpreisaufschlag bei

Reifen 6.00 × 16 AS / 11 × 28 AS

netto DM 68,00

Reifen 6.00 × 20 AS / 13 × 30 AS

netto DM 96,00

Zusatz-ausrüstungen für 36 und 40 PS:

Warmluftheizung (nur bei Luftkühlung)	DM	150,00
Kriechgänge, 3 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang für 36 PS	DM	160,00
Kriechgänge, 4 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang für 40 PS	DM	180,00
Gangabhängige Zapfwelle für 36 PS	DM	30,00
Gangabhängige Zapfwelle für 40 PS	DM	42,00
Unabhängige Zapfwelle einschl. Lamellenkupplung für 36 PS	DM	295,00
Unabhängige Zapfwelle einschl. Lamellenkupplung für 40 PS	DM	330,00
Pumpenantrieb für Hydraulik für 36 PS	DM	68,00
Pumpenantrieb für Hydraulik für 40 PS	DM	53,00
Ölhydraulischer Frontlader	DM	2 050,00
Stalldunggabel	DM	300,00
Schüttgutschaufel	DM	300,00
Ölhydraulischer Kraftheber	DM	1 120,00
Dreipunktaufhängung	DM	220,00
Mähantrieb für 36 PS	DM	120,00
Mähantrieb für 40 PS	DM	180,00
Mähwerk 1,50 m	DM	810,00
Riemenantrieb für 36 PS	DM	250,00
Riemenantrieb für 40 PS (seitlich angebaut)	DM	295,00
Betriebsstundenzähler (elektrisch)	DM	65,00
Vordere Kotflügel	DM	40,00
Luftpumpe mit 4 m Schlauch für Zapfwellenantrieb	DM	110,00

Sitzkissen mit Rückenlehne (Schaumgummi)	DM	22,00
Rückfahrscheinwerfer	DM	18,00
Bremslicht	DM	15,00
Vordere Belastungsgewichte	DM	110,00
Hintere Belastungsgewichte	DM	160,00
Wetterverdeck mit Scheibenwischer für 36 PS (bei Mitlieferung) .	DM	420,00
Wetterverdeck mit Scheibenwischer für 40 PS (bei Mitlieferung) .	DM	450,00
Bei nachträglichem Aufbau entsteht ein Zuschlag von	DM	45,00
Plane mit Fenster für Wetterverdeck	DM	110,00
Blinklichtanlage	DM	36,00
Begrenzungs Lampen	DM	18,00
Seilwinde (Preis auf Anfrage)		

Wesseler-Dieselschlepper 45 PS, Typ W 45

(Preis auf Anfrage)

Wesseler-Geräteträger Typ „Ackermeister“

WLG 12, 12 PS

Grundausrüstung:

Motor: 1-Zylinder-Dieselmotor 12 PS bei 2000 U/min., luftgekühlt, mit Öldruckanzeiger, Ölbadluftfilter und Fernthermometer.

Getriebe: 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge, Differentialsperre, Zapfwelle normal und gangabhängig schaltbar, Fußbremse mit Einzelradbremsung und Handbremse feststellbar.

12-Volt-Anlasseranlage mit Batterie, Lichtmaschine, kompl. Lichtenanlage, Steckdose für Anhänger und Signalhorn, verstellbare Anhängeschiene, hintere Anhängerkupplung und vorderes Zugmaul, hintere Kotflügel mit Sitzbügel, 1 Satz Werkzeuge.

Bereifung: vorn 5.50 × 16 AS
hinten 7 × 30 AS

Verkaufspreis DM 6 070,00

Reifenpreisaufschlag bei

Reifen 5.50 × 16 AS / 7 × 30 AS

netto DM 28,00

Wesseler-Geräteträger Typ „Ackermeister“

WLG 18, 18 PS

Motor: 2-Zylinder-Dieselmotor 18 PS bei 2000 U/min., luftgekühlt, mit Öldruckanzeiger, Ölbadluftfilter und Fernthermometer.

Getriebe: 5 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang, Differentialsperre, Zapfwelle normal und gangabhängig schaltbar (nur bei 5-Gang), Fußbremse mit Einzelradbremsung und feststellbare Handbremse.

12-Volt-Anlasseranlage mit Batterie, Lichtmaschine, kompl. Lichtenanlage, Steckdose für Anhänger und Signalhorn, verstellbare Anhängeschiene, hintere Anhängerkupplung und vorderes Zugmaul, hintere Kotflügel mit Sitzbügel, 1 Satz Werkzeuge.

Bereifung: vorn 5.50 × 16 AS
hinten 8 × 32 AS

Verkaufspreis DM 7 350,00

Reifenpreisaufschlag bei

Reifen 5.50 × 16 AS / 8 × 32 AS

netto DM 39,00

Zusatzrüstungen für Typ WLG 12 und WLG 18:

Kriechgänge, 3 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang für 12 PS	DM	140,00
Kriechgang für 18 PS	DM	110,00
Ölhydraulischer Kraftheber hinten	DM	710,00
Dreipunktaufhängung	DM	210,00
Ölhydraulischer Kraftheber vorne mit 2 Zylinder	DM	495,00
Ölhydraulischer Kraftheber vorne mit 2 Zylinder ohne hinteren	DM	660,00
Hubgestänge für Anbaugeräte	DM	165,00
Ladepritsche (hydraulisch kippbar)	DM	355,00
Riemenantrieb für 12 PS	DM	165,00
Riemenantrieb normal für 18 PS	DM	215,00
Riemenantrieb mit durchgehender Zapfwelle	DM	250,00
Betriebsstundenzähler (elektrisch)	DM	65,00
Luftpumpe mit 4 m Schlauch für Zapfwellenantrieb	DM	110,00
Sitzkissen mit Rückenlehne (Schaumgummi)	DM	22,00
Rückfahrcheinwerfer	DM	18,00
Bremslicht	DM	15,00
Seilwinde (Preis auf Anfrage)		
Mähantrieb für 12 PS	DM	95,00
Mähwerk 1,35 m für 12 PS	DM	650,00
Mähwerk 1,35 m für 18 PS mit Antrieb	DM	770,00
Mähwerk 1,50 m für 18 PS mit Antrieb	DM	795,00
Düngergerstreyer für Frontanbau	DM	715,00
Zwischenachs-Drillmaschine	DM	1 100,00
Antriebswelle für Drillmaschine und Düngerstreyer	DM	120,00
Zwischenachs-Viergelenk-Anbaupflug	DM	646,00
Anbauhackgeräte: 2 Anbau-Parallelogramme mit Ketten	DM	180,00
2-reihig Lochen	DM	131,00
2-reihig Häufeln (1 voller, 2 halbe Häufler)	DM	167,00
2-reihig Hacken	DM	83,00
Rübenanrüstung 4 Reihen, 2 m mit Vielzweckparallelogrammen und Schutzrollen	DM	646,00